

Husqvarna Bos, Tuin & Park dealers. Alle prijzen excl. BTW



Husqvarna®

60

1958 - 2018

THE INVENTORS
OF THE POWER CUTTER

PRIJSLIJST DOORSLIJPERS

Geldig vanaf 01/01/2019. Hiermee komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen.
Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

2019



Nieuw medio Maart Introductie actie !

Accu doorslijper Het veilige alternatief voor een haakse slijper

Snoerloos accu gemak voor het doorslijpen van o.a. stenen en tegels. De K 535i is een uitbreiding van het assortiment Husqvarna accu machines voor professioneel gebruik. Werkt in combinatie met dezelfde 36 V accu's van de professionele Husqvarna accu bladblazers en kettingzagen. Goed tegen regen afgeschermd accu en automatische elektronische beveiliging tegen onbedoeld starten. Uitstekende balans en veilige, zekere grip.

Ter introductie geleverd met het speciaal voor de K535i ontwikkelde geluidsarme 'Tacti-Cut S35S-BAT' zaagblad GRATIS IN DE DOOS.

Model Bestelnr. Excl. BTW

K535i Accu doorslijper 230 mm

K535i / 230 mm excl. Accu	967 79 59-01	€ 429,-
incl. zaagblad Tacti-Cut S35 Silent Bat		

Accu

Bli200 36V 5,2Ah	967 09 19-01	€ 214,05
Bli300 36V 9,4Ah	967 07 19-01	€ 296,69

Accu laders

QC330 300W	967 09 14-01	€ 106,61
QC500 500W	967 09 15-01	€ 147,93
Opberg/transportbox accu's en accessoires S	585 42 87-01	€ 53,72

Zaagbladen speciaal voor K535i (230 mm)

TactiCut S35S Bat	Geluidsarm	596 52 03-01	€ 75,-
Elite-Cut S35S Bat	Geluidsarm	596 82 66-01	€ 160,-
Special Vari-Cut FR3	Zaagt (bijna) alles	574 85 38-01	€ 95,-



Model

Bestelnr.

Excl. BTW

Benzine doorslijpers

K770 Nieuw! inclusief zaagblad Vari-Cut

K770 12" / 300 mm / as 20 mm incl. zaagblad Vari-Cut S50	967 80 85-01	€	1.173,-
K770 14" / 350 mm / as 25,4 mm incl. zaagblad Vari-Cut S50	967 68 21-01	€	1.225,-

K970 Mk III inclusief zaagblad Vari-Cut

K970 14" / 350 mm / as 25,4 mm incl. zaagblad Vari-Cut S50	967 34 80-01	€	1.395,-
K970 16" / 400 mm / as 25,4 mm incl. zaagblad Vari-Cut S50	967 34 81-01	€	1.480,-

K1270 inclusief zaagblad Vari-Cut

K1270 14" / 350 mm / as 25,4 mm incl. zaagblad Vari-Cut S50	967 04 62-01	€	1.629,-
K1270 16" / 400 mm / as 25,4 mm incl. zaagblad Vari-Cut S50	967 05 42-01	€	1.664,-

Trolleys voor benzine doorslijpers

KV760 / KV750 Zaagtrolley inclusief 13,3 l. watertank voor K750/K760/K770	587 76 84-01	€	771,-
KV970 / KV1260 Zaagtrolley inclusief 13,3 l. watertank voor K970/K1260	587 76 84-02	€	771,-

Elektrische 'Stille' doorslijper met 8-uur stofvrijwerken label

Elektrische doorslijper **voorzien van geluidsarm zaagblad**. Deze combinatie reduceert het geluid zó sterk dat het **mogelijk wordt om te werken op plaatsen waar slechts beperkt geluid is toegestaan**. Door de PRCD te gebruiken voor natzagen met ingebouwd watervernevelings systeem. **Schoon werken door zeer nauwkeurig te doseren watergebruik**. Voldoende zaagvermogen voor de meest voorkomende werkzaamheden.

Door TNO getest en voorzien van 8-uur label in het kader van de ARBO richtlijnen voor stofvrij werken.

K4000 Wet 14" / 350 mm	incl. geluidsarm zaagblad Elite-Cut S50	967 07 98-01	€	1.173,-
Stofafzuiging accessoire voor op K4000 Wet		523 09 50-01	€	186,-



TACTI-CUT Kwaliteit

Model Bestelnr. Excl. BTW

TACTI-CUT S50 PLUS beton

300 Ø	579 81 56-10	€	61,-
350 Ø	579 81 56-20	€	82,-
400 Ø	579 81 56-30	€	102,-

TACTI-CUT S65 abrasief mat.

300 Ø	579 81 65-10	€	92,-
350 Ø	579 81 65-20	€	98,-
400 Ø	579 81 65-30	€	124,-

TACTI-CUT S85 asfalt

300 Ø	579 81 66-10	€	77,-
350 Ø	579 81 66-20	€	91,-
400 Ø	579 81 66-30	€	119,-

VARI-CUT Zaagbladen Professioneel

Model Bestelnr. Excl. BTW

VARI-CUT S50 'Universeel'

300 Ø	586 59 55-01	€	152,-
350 Ø	586 59 55-02	€	185,-
400 Ø	586 59 55-03	€	226,-



'Stille' Zaagbladen Professioneel

De trillingsdempende kern zorgt voor een aanzienlijke reductie van het geluid. (K3000 • TS400F • TS100R)

ELITE-CUT GS50

300 Ø	579 80 41-10	€	169,-
350 Ø	579 80 41-20	€	211,-
400 Ø	579 80 41-30	€	341,-

ELITE-CUT Diagrip2™ Heavy User

Model Bestelnr. Excl. BTW

ELITE-CUT S45 gewap. beton

300 Ø	579 81 16-10	€	195,-
350 Ø	579 81 16-20	€	250,-
400 Ø	579 81 16-30	€	303,-

ELITE-CUT S35 prefab

300 Ø	579 81 15-10	€	185,-
350 Ø	579 81 15-20	€	217,-
400 Ø	579 81 15-30	€	265,-

ELITE-CUT S65 abrasief mat.

300 Ø	579 81 19-10	€	195,-
350 Ø	579 81 19-20	€	287,-
400 Ø	579 81 19-30	€	385,-

ELITE-CUT S85 asfalt

300 Ø	579 81 20-10	€	185,-
350 Ø	579 81 20-20	€	228,-
400 Ø	579 81 20-30	€	282,-

Zaagbladen voor Haakse Slijpers

Model Bestelnr. Excl. BTW

TACTI-CUT S50 beton

115 Ø	579 81 92-30	€	12,-
125 Ø	579 81 92-40	€	24,-
180 Ø	579 81 92-60	€	38,-
230 Ø	579 81 92-80	€	66,-

TACTI-CUT S65 abrasief mat.

115 Ø	579 82 05-30	€	18,-
125 Ø	579 82 05-40	€	27,-
230 Ø	579 82 05-80	€	68,-

2019



Model

Bestelnr.

Excl. BTW

Rescue zagen

K760 Rescue 12" / 300 mm / as 20 mm	967 18 15-01	€ 1.205,-
K970 Rescue 14" / 350 mm / as 25,4 mm	967 28 81-01	€ 1.505,-
Rescue zaagblad 300 mm / asgat 25,4/20 mm "Easy-fit"	574 85 39-01	€ 180,-
Rescue zaagblad 350 mm / asgat 25,4/20 mm "Easy-fit"	574 85 40-01	€ 2216,-
Rescue zaagblad 400 mm / asgat 25,4/20 mm "Easy-fit"	574 85 41-01	€ 268,-

Rail zagen

K1270 Rail 14" / 350 mm + RA10	967 04 63-01	€ 2.839,-
K1270 Rail 16" / 400 mm + RA10	967 07 12-01	€ 2.925,-
K1270 Rail 14" / 350 mm + RA10S	967 07 11-01	€ 3.009,-
K1270 Rail 16" / 400 mm + RA10S	967 07 13-01	€ 3.089,-

Diamant kettingzaag

K970 Chain	incl. 1x ELC45	967 27 24-01	€ 1.999,-
Diamantketting PXC45		531 10 11-85	€ 757,-
Diamantketting ELC45		531 10 11-87	€ 613,-
Diamantketting ELC70		531 10 11-86	€ 613,-
Diamantketting SLC45		531 10 11-84	€ 483,-
Zwaard 14" 3/8"		506 34 62-02	€ 217,-

Watertank elektrisch/accu

Accu t.b.v. WT15B	525 75 56-01	€ 65,-
WT15B (15 liter)	966 70 83-01	€ 319,-

Waterdruktank

Waterdruktank met slang	506 32 63-02	€ 83,-
-------------------------	--------------	--------

**Actie !****Actie !****Actie !****Actie !**

Prijslijst 2019 Husqvarna Bos, Tuin & Park dealers

Alle prijzen zijn excl. BTW



Door één man te (ver)plaatsen door de inklapbare poten en de transportwielen.

Flexibel In hoogte en hoek verstelbare zaagkop, snelsluiting op zaagblad, positioneringslaser.

Slurry vangbak de slurry wordt opgevangen in de uittrekbare bak. Houdt het water langer schoon.

Geluidsarme zaagtafels

TS 400 F incl. geluidsarm zaagblad Ø 400 mm Elite-Cut GS50	965 14 81-01	€ 1.579,-
Standaard zaagtafel voor hoveniers en stratenmakers.		
Door één man te vervoeren en op te zetten dankzij wielen en inklapbare poten.		
230V • 2,2 kW • 96 kg • max zaaglengte 700 mm • voor zaagbladen Ø 300-400 mm		
Zaagblad Elite-Cut GS50, geluidsarm Ø 400 mm	579 80 41-30	€ 341,-
TS 100 R incl. geluidsarm zaagblad Ø 350 mm Elite-Cut GS50	965 15 40-02	€ 1.995,-
Zaagtafel voor grote maten tegels.		
230V • 2,2 kW • 106 kg • max zaaglengte 1000 mm • voor zaagblad Ø 350 mm		
Zaagblad Elite-Cut GS50, geluidsarm Ø 350 mm	579 80 41-20	€ 211,-



THE INVENTORS
OF THE POWER CUTTER

ACTIVE AIR FILTRATION™

De centrifugale kracht van de ventilator in de lucht inlaat verwijdert tot 93% van de vervuiling voordat de lucht verder gefilterd wordt. Hierdoor kan zeer lang gewerkt worden zonder het luchtfilter te vervangen.



MAGNESIUM ZAAGKAP

Zorgt voor een aanzienlijke gewichtsbesparing en helpt trillingen te beperken. De traploze verstelling maakt het mogelijk om onder alle omstandigheden de zaagkap in de meest veilige positie te gebruiken.

SMARTCARB™

SmartCarb™ is een automatisch luchtfilter compensatie systeem dat het brandstofverbruik en vermogen verder optimaliseert.



RETARDER

Reduceert de stoptijd van het blad als het gas wordt los gelaten.

DIGITALE ONSTEKING

De digitale ontsteking zorgt voor een gemakkelijke start, een efficiëntere verbranding en de meest optimale timing voor ieder toerental.

DURASTARTER™

De DuraStarter™ is verbeterd, waardoor de levensduur aanzienlijk is verlengd. Moet hij toch vervangen worden, dan kan dit snel en gemakkelijk.



X-TORQ® MOTOR TECHNOLOGIE

X-Torq® verlaagt het brandstof verbruik en emissies doordat de 2-takt motor niet met brandstof, maar met frisse lucht wordt gespoeld. Bijkomend effect is een zeer hoog koppel over een breed toeren gebied.



ZWEEDSE KWALITEIT TOT IN DETAIL



GEÏNTEGREERD WATERSYSTEEM VOOR STOFVRIJ WERKEN

Het watersysteem maakt het mogelijk om precies genoeg water te gebruiken om het stof te binden zonder wateroverlast te veroorzaken. De kraan zit binnen handbereik en is gemakkelijk en precies te bedienen.

GEMAKKELIJK STARTEN EN STOPPEN

Brandstofopvoerpomp, gecombineerde choke/start knop en decompressie klep zitten binnen handbereik. De start procedure is gemakkelijk, intuïtief en staat in pictogrammen op de machine vermeld.

HEAVY-DUTY ZAAGARM

De magnesium zaagarm is van zeer hoge kwaliteit. Hij is extra verstevigd en de twee delen zijn door middel van 3 bouten met elkaar verbonden. Dit zorgt voor een nog sterkere verbinding, bestand tegen intensief gebruik.



LOWVIB ANTI-VIBRATIE SYSTEEM

De handgrepen zijn effectief gescheiden van de trillende delen dmv. Husqvarna's "top-of-class" LowVib systeem. Dit voorkomt Hand-Arm Vibration Syndrome (HAVS) en het Witte Vinger Syndroom (WVS).

LINKS EN RECHTS ZAGEN MOGELIJK

De positie van het diamant blad kan omgedraaid worden. Hierdoor is het mogelijk om aan de buitenzijde van de machine te zagen.

SMART TENSION™

Dit "spring-loaded", semi-automatische systeem maakt het gemakkelijk om de snaar altijd op de juiste spanning te houden. Dit zorgt voor maximale overdracht van vermogen op het zaagblad. Daarnaast verlaagt het de slijtage van de snaar en verhoogt het de levensduur van de zaagarm.



SLIM & HANDIG

Husqvarna "Smarter Blades"; zaagbladen hebben 5 duidelijke indicatoren waardoor u in één oogopslag kunt zien of het zaagblad aan vervanging toe is, juist gemonteerd en voor de juiste toepassing gebruikt wordt. Speciaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met de nieuwe Husqvarna K770.

SLIJTAGE INDICATOR

Op ieder blad zitten een paar indicator segmenten. Is het segment zover afgesleten dat de groeven verdwenen zijn? Blad vervangen.

SLIJTAGE INDICATOR

Heeft het segment nog voldoende hoogte, maar zijn de groeven van het indicator segment niet meer zichtbaar? De breedte van het segment is te dun geworden. Blad vervangen.

TOEPASSING LETTER

De hoofdtoepassing is in het blad gefreesd en blijft altijd zichtbaar.

G (natuursteen) **H** (hard beton)
C (beton) **U** (universeel)
M (beton/asfalt) **A** (asfalt)

BLADRICHTING

De pijl is in het blad gefreesd en blijft altijd zichtbaar.

MEETGAT

Voor het gemakkelijk bijhouden van het diamant verbruik.



 **Husqvarna**[®]

Husqvarna Nederland BV
Jool Hulstraat 20-22, 1327 HA Almere
Postbus 50131, 1305 AC Almere
Telefoon: 036-5210030
info@husqvarna.nl

www.husqvarnaCP.nl



1689 Oprichting Huskvarna Vapen Fabrik



1872 Naaimachines (tot 1997)



1874 Keuken apparatuur



1896 Fietsen (Tot 1962)

1918 Gazon maaiers



1903 Motoren (tot 1987)



1958 Motor Doorslijper



1959 Kettingzaag



1959 Eerste motormaaier voor consumenten



1978 Onderdeel Electrolux



1969 LowVib



1978 Acquisitie PARTNER



1973 Automatische Ketting Rem



1979 Acquisitie Jonsered



1987 Ringzaag



1985 Rider



1988 Acquisitie American Yard Products



2002 Acquisitie DIAMANT BOART



2006 Spin-off Electrolux Zelfstandige beurs notering



2007 Acquisitie GARDENA



1995 Solar Mower



1989 Air Injection



1998 Automower



2007 Cut-n-Break



2008 Rebranding Construction Products



2009 Sloop robots



2009 Acquisitie King Concepts



2012 Accu



2018



2014



2017 Acquisitie Pullman-Ermator



2017 Acquisitie HTC Flooring Systems



2017 Acquisitie Light Construction Equipment van Atlas Copco



www.husqvarnaCP.nl