



Radiaal veegmachine

*Accu of benzinemotor -
Hoeken en Randen zijn geen uitdaging.*



Westermann

Radialbesen

ALGEMEEN PRODUCTOVERZICHT

Groot of klein, voor elk wat wils.

Radiaal veegmachines


Particulier



Landbouw



Industrie & groenvoorziening



Zelfrijder

Particulier



Landbouw



Industrie & groenvoorziening



Aanbouw machines

Landbouw



Industrie & groenvoorziening



Aanbouw veegmachines

Landbouw



Meer informatie over ons productaanbod is te vinden op www.westermann-radialbesen.de/

VERGELIJKING RADIAAL VS. AXIAAL


Voordelen van een radiaal veegmachine.

Randen vegen

Randen, muren en hoeken worden perfect uitgeveegd.




Hoeken en muren slecht te bereiken.



Materiaal verplaatsing


Veeg principe
MINIMALE stof ontwikkeling.

Bijna elk materiaal (zelfs sneeuw) makkelijk veegbaar.





Opname systeem
MAXIMALE stof ontwikkeling.

Lang korrelig materiaal (bijv. stro/blad) moeilijk te vegen.





Bodem aanpassing

Gebogen borstelvorm bereikt eenvoudig ca. 30 mm diepe oneffenheden.



Korte, niet flexibele borstels bereiken alleen maar ca. 10 mm diepe oneffenheden.



Tijd wedstrijd (bij 1.000 m²)

1 Min	Afstelling	3 Min
geen voorbereiding nodig.	Hoeken vegen	5-10 Min
25 Min	Samen vegen	30 Min
5 Min	Zwad op vegen / opvangbak legen	5-10 Min
1 Min (incl. borstel ontlasting)	Parkeer positie	3 Min
32 minuten	Totaal	46-56 minuten



Klein, maar fijn.



Het opvangsysteem „Cleanbag“ dient als vuilopvangbak voor kleine hoeveelheden vuil.



Veegt dankzij de borstelhoek elke oneffenheid en hoek uit.



Met de zwad vormer wordt het vuil en lange vezels netjes in een zwad gelegd.



Veeg prestaties in het blad en de sneeuw.

Technische gegevens

	WR 650 Accu
Borstel aandrijving	12V Gelijkstroom motor
Accu	12V 18Ah Gel batterij
Lader	Speciale accu met automatische uitschakeling (overladings bescherming)
Arbeidstijd	Tot aan 45 minuten per accu lading
Borstel	Polypropyleen-borstel
Werkbreedte	650 mm
Draairichting van borstel	links/rechts
Capaciteit	1.500 m ² /h
Hoogte van borstelhouder	18 cm (incl. borstels)
Banden	luchtbanden 260/85 met kogellagers (groef kogellagers)
Stuurwiel	125mm volrubber band
Gewicht	26 kg
Toebehoren	Zwad vormer, Cleanbag

(Technische gegevens zijn geschat en niet-bindend.)



WAAR HET OM DRAAIT

Klein en wendbaar, de WR 650-accu is ideaal voor nauwe doorgangen. Langs wanden vegen is mogelijk dankzij de speciaal ontwikkelde borstelhoek.



Overal en elk moment.

WR 870 Accu




Langs de muur vegen: Komt in elke hoek en veegt deze uit.

WR 870 Accu PRO



Reinigt zelfs ongelijke en moeilijke oppervlakten overtuigend.



Ideaal voor het reinigen van de hal door stofarm vegen en een laag geluidsniveau.



Goed voorbereid voor elk seizoen zelfs sneeuw wordt in een fractie van tijd opgeruimd.

Technische gegevens

WR 870 Accu		WR 870 Accu PRO	
12V Gelijkstroom motor	Borstel aandrijving	12V Gerlijkstroom motor	
12V 66Ah accu	Accu	12V 66Ah accu	
Speciale accu met automatische uitschakeling	Lader	Speciale accu met automatische uitschakeling	
Tot aan 2,5 uren per accu lading	Arbeidstijd	Tot aan 2,5 uren per accu lading	
Polypropyleen-borstel	Borstel	Polypropyleen-borstel	
870 mm	Werkbreedte	870 mm	
links/rechts	Draairichting van borstel	links/rechts	
2.500 m ² /h	Capaciteit	2.500 m ² /h	
18 cm (incl. borstels)	Hoogte van borstelhouder	23 cm (incl. borstels)	
luchtbanden 260/85 met kogellagers (groef kogellagers)	Banden	luchtbanden 260/85 met kogellagers (groef kogellagers)	
125mm volrubber band	Stuurwiel	160mm volrubber band	
ca. 75 kg	Gewicht	ca. 75 kg	
zwad vormer, Cleanbag	Toebehoren	zwad vormer	

(Technische gegevens zijn geschat en niet-bindend.)

WR 870 Accu • WR 870 Accu PRO



WAAR HET OM DRAAIT

De vrijwel geruisloze en emissievrije werking maakt het mogelijk:
Om ook binnen werk te doen en tevens in stallen met schrikkelijke dieren.



De bezem met capaciteit.

WR 870 Honda



Uitgerust met een draad borstel wordt de groen begroeiing in smalle gangen perfect verwijderd.

WR 870 Honda PRO



Zelfs lang vezelmateriaal kleef niet in de borstels, maar wordt eenvoudig in een zwad gelegd.



Ongeacht of het weinig, veel, poederachtig of stevig is, Sneeuwruimen is eenvoudig.



Zelfs grote massa's kunnen eenvoudig met de krachtige Honda-motor worden verplaatst.

Technische gegevens

WR 870 Honda		WR 870 Honda PRO
Honda GCV 160 OHC oder GXV 160 OHV 4-takt-Benzine motor doorgaand	Borstel aandrijving	Honda GCV 160 OHC oder GXV 160 OHV 4-takt-Benzine motor doorgaand
Polypropyleen-borstel, Polypropyleen-draad-borstel Draad-borstel 870 mm	Arbeidstijd Borstel	Polypropyleen-borstel, Polypropyleen-draad-borstel Draad-borstel 870 mm
links/rechts 2.500 m ² /h 18 cm (incl. borstel)	Werkbreedte Draairichting van borstel	links/rechts 2.500 m ² /h 23 cm (incl. borstel)
luchtbanden 260/85 met kogellagers (groef kogellagers) 125mm volrubber band ca. 83 kg	Capaciteit Hoogte van borstelhouder	luchtbanden 260/85 met kogellagers (groef kogellagers) 160mm volrubber band ca. 83 kg
Zwad vormer, Cleanbag	Banden Stuurwiel Gewicht Toebehoren	Zwad vormer

(Technische gegevens zijn geschat en niet-bindend.)

WR 870 HONDA • WR 870 HONDA PRO



WAAR HET OM DRAAIT

De hoogte van de borstelhouder maakt het verschil! De professionele machines van de 870-serie verschillen alleen met de extra aanduiding „PRO“ in de hoogte van de borstelhouder. Hoe hoger de houder, hoe groter het volume vuil dat kan worden geveegt.



Bodem vriendelijke krachtpatser, sportief aangelegd.



Brede ballonbanden zorgen voor een groot draagvlak en is hierdoor erg bodem vriendelijk op tennisbanen en plantfolies.



3 volrubber banden zorgen voor een groot draagvlak en is hierdoor erg bodem vriendelijk.



Ideaal op tennisbanen, waardoor het handmatige verwijderen van klei onnodig wordt.



Langs de wand vegen is ook met deze machine mogelijk, om de faciliteiten zo schoon mogelijk te houden.

Technische gegevens

WR 870 Honda Speciale uitvoering	
Borstel aandrijving	Honda GCV 160 OHC oder GXV 160 OHV 4-takt-Benzine motor
Arbeidstijd	doorgaand
Borstel	Polypropyleen-borstel, dubbele borstels
Werkbreedte	870 mm
Draairichting van borstel	links/rechts
Capaciteit	2.500 m ² /h
Hoogte van borstelhouder	18 cm (incl. borstels)
Banden	13 x 6.5 Ballonbanden
Stuurwiel	3 volrubber banden (Ø 125 mm) voor een lagere bodemdruk
Gewicht	ca. 88 kg
Toebehoren	Zwad vormer

(Technische gegevens zijn geschat en niet-bindend.)

WR 870 HONDA SPECIALE UITVOERING



WAAR HET OM DRAAIT

Brede ballonbanden zorgen voor een lagere bodemdruk. Dit zorgt voor een meer gelijkmatige gewichtsverdeling, wat een voordeel is voor moeilijke oppervlakten.



Nauwelijks zichtbare reinigingsporen op de bestrating.



Ook grote hoeveelheden onkruid/ groen wordt effectief en efficiënt verwijderd.




Onkruid verwijderen tot in de hoek.

Werkingsprincipe van andere merken



Meer **ZICHTBARE** bekrassing/ beschadiging op de bestrating. Het onkruid wordt maar van één kant bestreden.

Werkingsprincipe Westermann WKB 660 Honda



MINDER ZICHTBARE bekrassing/ beschadiging op de bestrating. Het onkruid wordt van alle kanten agressief en effectief bewerkt en bestreden.

Voor



Na



Boven: Sterke onkruidbegroeiing tussen de bestrating.
Beneden: Overtuigend resultaat na één bewerking.

Technische gegevens

	WKB 660 Honda
Borstel aandrijving	Honda GXV 160 OHV 4-takt-Benzine motor (Industriemotor)
Arbeidstijd	doorgaand
Borstel	3 in elkaar draaiende borstelhouders met elk 4 borstels
Werkbreedte	660 mm
Draairichting van borstel	rechts
Capaciteit	1.800 m ² /h (naar gelang vervuiling graad)
As ophanging	In hoogte verstelbare wielen aan te passen bij slijtage van de borstels
Banden	uitgeschuimd met Polyurethaan (met groef kogellager)
Gewicht	ca. 95 kg

(Technische gegevens zijn geschat en niet-bindend.)



WAAR HET OM DRAAIT

Door de aandrijving middels planeten heeft de WKB 660 Honda, 3 afzonderlijke roterende borstelhouders. Deze zorgen voor een gelijkmatige bodemdruk en daarmee behoren bekraste oppervlakten tot het verleden.



WR 870 Honda met Draad/PPN-borstel of draad-borstel



Mosverwijdering tot aan de rand.



Bij regelmatig gebruik houdt u de straat en voegen onkruid en groenaanslag vrij.

Onkruidborstel WKB 660 Honda



Sterke groen begroeiing wordt snel en grondig verwijderd.



Met behulp van de zwadvormer wordt het vuil keuring in een zwad gelegd.

Voor

Na



Moeilijke oppervlakken die met groen bedekt zijn.



Zichtbaar resultaat, het oppervlak wordt gereinigd tot aan de randen.

WAAR HET OM DRAAIT

Wanneer er op tijd wordt begonnen met het vegen van de bestrating en met enige regelmaat. Dan wordt groei van onkruid en aanslag beperkt of verwijderd. Gevaarlijke, milieu belastende chemicaliën zijn dan overbodig.



Uitstekende accumachines



WR 650 Accu: De kleinste maar groot tegen sneeuw.



De WR 870-serie veegt ook nog grotere sneeuwmassa's eenvoudig aan de kant.

Krachtige Honda machines



De Honda motor biedt constante kracht voor het vegen van sneeuw op grotere oppervlakten.



Zware en natte sneeuwmassa's kunnen eenvoudig worden verwijderd met de PRO-versie van de WR 870 Honda.

Resultaat




Overtuigend resultaat: op het besneeuwde oppervlak blijft een vrijgemaakt en perfect begaanbaar ondergrond.

WAAR HET OM DRAAIT

De diepe bandenprofielen van de radiaal veegmachines zorgen voor de perfect grip en voorkomt dat de machine op besneeuwde oppervlakken wegglijdt.

HOEK EN RAND Onze kracht!

Het helejaar rond inzetbaar.



Onze radiaal bezems zijn het hele jaar door inzetbaar en zijn optimaal uitgerust voor alle soorten vuil.

FEITEN

- > eenvoudige bediening
- > tot aan de muur vegen mogelijk dankzij de speciale constructie van de borstelhouder
- > Accu machines werken emissievrij en geluidsarm
- > Honda machines zijn perfect bruikbaar voor chemievrij onkruid verwijderen.



Schützenhof 23
D-49716 Meppen
www.westermann-radialbesen.de

Telefon +49 (0) 5931 49690-0
Telefax +49 (0) 5931 49690-99
info@westermann-radialbesen.de