

# LIMPAR 2023

VEEGMACHINES //  
VERTICUTEERMACHINES //  
ROOSTERSCHUIVEN //  
RUWTERREIN MAAIERS //  
ONKRUID BESTRIJDING //



# LIMPAR®

UW VERTROUWDE PARTNER IN ELK JAARGETIJD





## **ALLES IN HET KORT**

### **Algemeen overzicht**

#### **Veegmachines voor alle seizoenen**

Limpar 67 .....	04
Limpar 72 .....	05
Limpar Accu 26 .....	06
Limpar 74 combi.....	07
Limpar 81.....	08
Limpar 78 .....	09
Limpar 82 Vario .....	10
Limpar 98 Vario .....	11
Limpar 84 Pro.....	12
Limpar 104 Pro.....	13
Limpar 124 Pro.....	13

#### **De expert voor probleem zones**

Limpar Radiaal/Radiaal Accu.....	15
----------------------------------	----

#### **Overzicht**

Technische gegevens veegmachines .....	16
--	----

#### **Ecologisch onkruid bestrijden Limpar Onkruidborstel**

Limpar Onkruidborstel Eco Erva 370.....	18
Limpar Onkruidborstel Turbo IV .....	19
Limpar Onkruidborstel WD 70.....	20
Limpar Onkruidborstel WD 70 Lion-ion .....	21
Limpar Onkruidborstel Taifun.....	22
Limpar Onkruidbrander WKB 400 & WKB 750.....	23

#### **Roosterschuiven voor in de stal**

Limpar SP 92 Benzine/Limpar SP 94 Accu.....	24
---	----

#### **Maaien in ruw terrein**

Limpar Ruwterrein maaier HG55 & HG65 .....	25
--	----

#### **Machines voor de tuin**

Limpar Verticuteermachine V40 .....	26
Limpar Verticuteermachine V50 .....	26



## INFORMATIE OVER LIMPAR

### **LIMPAR 4F**

## Lokale productie en ontwikkeling

Het in 1996 opgerichte Limpar 4F produceert niet alleen axiale en radiale veegmachines in werkbreedtes van 70 tot 120 cm, maar produceert ook aanbouwevegmachines voor zitmaaiers, verticuteermachines, sneeuwschuiven voor de winterservice, roosterschouven en onkruidbestrijdings-machines. De aangedreven machines kunnen worden uitgerust met een elektrische motor of met moderne, high performance verbrandingsmotoren van Honda of Briggs & Stratton. Het uitgebreide assortiment wordt compleet gemaakt met een breed scala aan accessoires o.a.: vuil opvangbakken, sproei inrichting, sneeuwschuiven en sneeuwkettingen.



### **ONZE OVERTUIGING**

## Know-how en kwaliteit uit één bron

Alle producten worden ontwikkeld en vervaardigd onder één dak, alles met de know-how en kwaliteit uit een enkele bron. Korte lijnen maken het mogelijk om op elk gewenst moment snel te reageren op vragen van klanten en verbeteringen door te voeren. We zijn voortdurend bezig met het ontwikkelen van producten met een hoge kwaliteit.

Daarom kiest u voor een technisch geavanceerd product van Limpar, functioneel, solide, betrouwbaar en duurzaam.

### LIMPAR 67/72/81/78/Accu 26/74 Combi

## Compact, handig, veelzijdig en eenvoudig te gebruiken

Deze modellen zijn ideaal voor privé gebruik, rondom het huis en erf. Of het nu gaat om de schoonmaak in het voorjaar, het opruimen van bladeren of het ruimen van sneeuw – voor elk seizoen en elk doel zijn er bijbehorende accessoires verkrijgbaar zoals een vuil opvangbak, sneeuwschuif, sneeuwkettingen en verschillende soorten borstels. Hiermee kan iedere gebruiker de reinigingswerkzaamheden professioneel uitvoeren. De veegborstels worden centraal aangedreven, zo kunt u vanuit iedere hoek langs een obstakel vegen ook in combinatie met de vuil opvangbak. De borsteldruk is traploos instelbaar en de veeg richting is in 3 standen instelbaar. De stuurboom kunt u eenvoudig aan uw lengte aanpassen. (uitgezonderd Limpar 67) De veeg borstel en rij aandrijving kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld.

## LIMPAR 67

### KENMERKEN LIMPAR 67

- 70 cm werkbreedte
- Compact, handig, veelzijdig
- 8-rijen poly - veegborstel
- Rij aandrijving - 1 snelheid
- Motor: Rato RV 120



### VUIL OPVANGBAK

Stevige kunststof vuil opvangbak, eenvoudig te legen door het kiep mechanisme.

Veiligheids  
hendel



Vegen langs muren

### LIMPAR 67 Instapper

Het instapmodel van Limpar!  
De grootste klussen worden éénvoudig gedaan.  
Het model kenmerkt zich door  
zijn éénvoud en gunstige prijs.

Bevestiging voor opvang-  
bak of sneeuwschuif

## LIMPAR 72

### KENMERKEN LIMPAR 72

- 70 cm werkbreedte
- Compact, handig, veelzijdig
- 10-rijen poly - veeg borstel
- 3-standen hoogte verstelbaar stuurboom
- Traploos instelbare borstel hoogte verstelling
- Rij aandrijving - 1 snelheid
- Inklapbare stuurboom
- 360° Wiel vrijloop
- Motor: Honda GCVx 170 OHC



360° WIEL VRIJLOOP



CENTRALE BORSTEL  
HOOGTE VERSTELLING



### LIMPAR 72

## Maximale flexibiliteit

Door de compacte constructie van de machine is deze uiterst wendbaar. Met de 360° wiel vrijloop kunnen obstakels makkelijk omzeild worden en worden U-bochten perfect uitgevoerd. Ruimte besparende opslag en eenvoudig transport worden gewaarborgd dankzij de inklapbare stuurboom. Alle instellingen kunnen zonder gereedschap naar wens ingesteld worden. De kunststof borstel kap zorgt ervoor dat de muur niet beschadigd wordt.

Centrale borstel hoogte verstelling

Veeg richting verstelling

Sterke kunststof bedienings  
hendels

Ophanging voor accessoires

Flexibele veegborstel  
afdekking



Inklapbare stuurboom

Stuurboom in 3 hoogtes verstelbaar

360° Wiel vrijloop



### **LIMPAN Accu 26**

## **De stille oplossing voor uw veegwerk**

De accu aangedreven veegmachine is voor vele gebruikers een welkom alternatief. Geluid overlast, regelgevende of lichamelijke handicaps maken het zoeken naar andere mogelijkheden nodig. Wij bieden een accu machine die net zo geschikt is voor de particulier als voor de dienstverlener. Accu aangedreven machines bieden een breed scala van voordelen.

### **Belangrijke argumenten voor de keuze van een accu aangedreven machine:**

- Minder geluid
- Onderhoudsvrij
- Geen uitlaat gassen
- Geen directe uitstoot van CO<sup>2</sup>
- Direct in gebruik te nemen

## **LIMPAN Accu 26**

### **KENMERKEN LIMPAN ACCU 26**

- 70 cm werkbreedte
- 10-rijen poly - veeg borstel
- 1 rij snelheid
- 1 borstel snelheid
- Accu 2x 28A
- Werktijd 1,5 uur
- Laadtijd 5 - 6 uur
- 360° Wiel vrijloop



### **ACCU 26 - INGEKLAPT**

Zeer makkelijk opvouwbaar en daarom uiterst ruimtebesparend

## LIMPAR Combi machine 74

**NIEUW!**

### LIMPAR 74

## Combi machine, aan u de keuze

De Limpar 74 combimachine bestaat uit een basis machine waar de veeg of onkruidborstel unit aangebouwd kan worden. Met een aantal eenvoudige stappen kan er gewisseld worden tussen de veeger en onkruidborstel.

Het onkruid kan als eerste worden geborsteld, daarna kan het oppervlak gereinigd worden met de veegborstel.

De machine wordt aangedreven door een Honda GCVx 170 OHC motor en heeft 1 rij- en borstelsnelheid.

Door zijn compacte bouw is de machine zeer handig en wendbaar, bovendien is de stuurboom in 3 hoogtes verstelbaar en is deze inklapbaar. De praktijk bewezen, geraffineerde KENMERKEN volgens de diverse gebruikers eisen, zoals de ergonomisch ontworpen stuurboom voor comfortabel werken en een veegborstel afdekking gemaakt van flexibel kunststof voor eenvoudig vegen langs muren en obstakels.

### LIMPAR 74

#### KENMERKEN Veegborstel

- Honda GCVx 170 OHC Motor
- 360° wiel vrijloop
- 1 Rij aandrijving
- 1 borstel snelheid

Uitvoering Veegborstel:

- 80 cm werkbreedte
- 10-rijen poly - veeg borstel
- 25 cm borstel diameter
- Zij verstelling 3 standen



### LIMPAR 74

#### KENMERKEN Staalborstel

- Honda GCVx 170 OHC Motor
- 360° wiel vrijloop
- 1 Rij aandrijving
- 1 borstel snelheid

Uitvoering Staalborstel:

- 50 cm werkbreedte
- 8 staalborstels
- Optioneel steunwiel



## LIMPAR 81

### Een maximum aan efficiëntie

Dit is de grote broer van het model Limpar 67.

Voor de gebruikers die net ietsjes meer willen of meer oppervlaktes hebben om te vegen.

De bredere borstel zorgt voor een groter veeg bereik en als dat nog niet genoeg is kan de rijnsnelheid tot twee keer toe verhoogt worden om sneller klaar te zijn.

Tevens is er ook geen gereedschap nodig om alle instellingen naar wens af te stellen.



## LIMPAR 81

### KENMERKEN LIMPAR 81

- 80 cm werkbreedte
- 10-rijen poly - veeg borstel
- 25 cm borstel diameter
- Rij aandrijving - 3 snelheden
- 1 borstel snelheid
- 360° wiel vrijloop
- Motor: Honda GCVx 170 OHC



### ACCESSOIRES

Breid uw machine uit met bijvoorbeeld een sneeuwschuif en/of sneeuwkettingen.



### VEEGBORSTEL AFDEKKING



**LIMPAR 78****Eenvoudig comfortabel**

In de praktijk bewezen, geraffineerde KENMERKEN volgens de diverse gebruikers eisen, zoals de ergonomisch ontworpen stuurboom voor comfortabel werken en een veegborstel afdekking gemaakt van flexibel kunststof voor eenvoudig vegen langs muren en obstakels.

**LIMPAR 78****KENMERKEN LIMPAR 78**

- 80 cm werkbreedte
- 10-rijen poly - veeg borstel
- 33 cm borstel diameter
- Rij aandrijving - 1 snelheid
- 2 borstel snelheden (mechanisch aanpasbaar)
- 360° wiel vrijloop
- Motor: Honda GCVx 170 OHC

**ACCESSOIRES**

Breid uw machine uit met bijvoorbeeld een sneeuwschuif en/of sneeuwkettingen.

**VEEGBORSTEL AFDEKKING**

## LIMPAR 82 / 98 Vario

### Waar wonder met uithoudingsvermogen

Deze robuuste en compacte veegmachines (alle met 360° wiel vrijloop) zijn gebouwd voor het onderhouden van grotere oppervlakten.

Zij overtuigen u met uitstekende prestaties en zijn veelzijdige inzetbaarheid. Deze machines beschikken over een groot vermogen en worden aangedreven door moderne, milieuvriendelijke 4-takt motoren.

Zeer geschikt voor inzet tijdens barre winterse omstandigheden.

Deze modellen kunt u eenvoudig achteruit trekken, waardoor manoeuvreren snel en makkelijk uitgevoerd kunnen worden.

Eenvoudige bediening van de machine:

twee hendels die ervoor zorgen dat de machine gaat rijden en/of de borstel gaat rond draaien.

#### Sterke eigenschappen voor professioneel gebruik:

- Robuuste, onbreekbare bedieningselementen
- Luchtbanden voor demping en comfort
- Weerbestendige velgen in combinatie met 360° wiel vrijloop
- Bescherming tegen corrosie door fosfatering en kwalitatief hoogwaardige poeder coating
- Comfortabele stuurboom, gereedschapsloos in hoogte verstelbaar

## LIMPAR 82 Vario

### KENMERKEN LIMPAR 82 VARIO

- 80 cm werkbreedte
- 3 rij snelheden
- 1 borstel snelheid
- Centrale borstel hoogte verstelling
- Borstel in 5 standen zwenkbaar
- 33 cm veeg borstel diameter
- Vegen langs muren en obstakels
- Verkrijgbaar met de volgende motor:
  - Briggs & Stratton 750 Serie ready start



**CENTRALE STUUR  
HOOGTE VERSTELLING**



**VARIABLE RIJ SNELHEID**



**BORSTEL HOOGTE  
VERSTELLING**

## LIMPAR 98 Vario

### KENMERKEN LIMPAR 98 VARIO

- 100 cm werkbreedte
- 3 rij snelheden
- 1 borstel snelheid
- Centrale borstel hoogte verstelling
- Borstel in 5 standen zwenkbaar
- 33 cm veeg borstel diameter
- Vegen langs muren en obstakels
- Verkrijgbaar met de volgende motor:
  - Briggs & Stratton 750 Serie ready start



#### INGEKLAPTE STUURBOOM

Zeer makkelijk inklapbare stuurboom, ruimte besparend.



#### VUIL OPVANGBAK

Deze stevige plastic opvangbak vangt uw vuil op en is makkelijk te verwijderen



#### SPROEI INRICHTING

## LIMPAR 84 / 104 / 124 Pro

### Duurzaam en krachtig

Pro van Professional, maar eigenlijk klopt dit niet!

Alle modellen van Limpar machines zijn ontwikkeld voor de zwaarst mogelijke omstandigheden voor het desbetreffende model.

Het model L67/72 wordt dagelijks gebruikt door de stratenmakers die na herstel werkzaamheden de weg weer netjes moeten achterlaten.

Pro betekent o.a. een grotere borstel en wiel diameter en dat deze machines zijn uitgevoerd met een achteruitversnelling, de machine doet alle zware werk voor u.

Dus voor de grote oppervlaktes met lange rechte banen zijn deze modellen de juiste oplossing.

#### Sterke eigenschappen voor professioneel gebruik:

- Krachtige rij aandrijving
- Robuuste, gebruiksvriendelijke bediening
- Luchtbanden met stalen velg
- Grote wielen, afmeting 15 x 6.00 - 6
- Compact ontwerp met uitgebalanceerde gewichtsverdeling
- Robuuste, onbreekbare bedieningselementen
- Gereedschapsloze, comfortabele stuurboom in hoogte verstelbaar in meerdere posities
- Grote borstel diameter 40 cm
- Bescherming tegen corrosie door fosfatering en kwalitatief hoogwaardige poeder coating



## LIMPAR 84 Pro

### KENMERKEN LIMPAR 84 PRO

- 80 cm werkbreedte
- 3 versnellingen vooruit / 1 versnelling achteruit
- 3 borstel snelheden
- Centrale borstel hoogte verstelling
- Veeg richting borstel - 5 standen
- 40 cm borstel diameter
- Optimaal vegen langs muren en obstakels
- Verkrijgbaar met de volgende motoren:
  - Briggs & Stratton 750 Serie ready start
  - Honda GXV 160 OHV



## LIMPAR 104 Pro

### KENMERKEN LIMPAR 104 PRO

- 100 cm werkbreedte
- 5 versnellingen vooruit / 1 versnelling achteruit
- 5 borstel snelheden
- Centrale borstel hoogte verstelling
- Borstel zwenkbaar - 5 standen
- 40 cm borstel diameter
- Optimaal vegen langs muren en obstakels
- Verkrijgbaar met de volgende motoren:
  - Briggs & Stratton 750 Serie ready start
  - Honda GXV 160 OHV



## LIMPAR 124 Pro

### KENMERKEN LIMPAR 124 PRO

- 120 cm werkbreedte
- 5 versnellingen vooruit / 1 versnelling achteruit
- 5 borstel snelheden
- Centrale borstel hoogte verstelling
- Borstel zwenkbaar - 5 standen
- 40 cm borstel diameter
- Optimaal vegen langs muren en obstakels
- Verkrijgbaar met de volgende motoren:
  - Honda GXV 160 OHV





**LIMPAR Radiaal/Radiaal Accu****De allrounder onder de veegmachines**

De krachtige radiaal veegmachine kan de moeilijkste taken makkelijk uitvoeren. De borstel past zich bij elke hoek of oneffenheid makkelijk aan. De accu aangedreven versie is fluisterstil en ideaal voor geluidsgevoelige omgevingen zoals stallen of woonwijken. Ook voor zwaar en/of nat materiaal stopt de machine niet.

De robuuste behuizing in combinatie met de verstelbare borstel hoogte instelling, grote stabiele luchtbanden, krachtige motoren en de makkelijk vervangbare borstelsegmenten leiden tot een vermindering van de werklast.

Dankzij de instelbare spoor stabilisator, blijft de machine onder alle omstandigheden rechtdoor gaan.

Tractieaccu en automatische lader zijn bij de accu machine inbegrepen. Vanzelfsprekend kunt u bij alle modellen de draai richting van de borstel omschakelen.

**LIMPAR Radiaal/Radiaal Accu****KENMERKEN LIMPAR RADIAAL/RADIAAL ACCU**

- 85 cm werkbreedte
- Rechts- en links draaien van de borstel
- Instelbare spoor stabilisator
- Borstel segmenten (3x)

**LIMPAR  
Veegmachines  
Radiaal**

Technische gegevens	Limpar Radiaal B&S	Limpar Radiaal Honda	Limpar Radiaal Accu
Werkbreedte	85 cm	85 cm	85 cm
Motor	B&S 750 Serie ready start	Honda GCV 160 OHC	12V Gelijkstroommotor
Artikelnummer	FKL-B1	FKL-B3	FKL-E5
Draairichting borstel	Links/Rechts	Links/Rechts	Links/Rechts
Capaciteit	2.400 m <sup>2</sup> /u	2.400 m <sup>2</sup> /u	2.400 m <sup>2</sup> /u (werktijd ca. 3,5 uur)
Gewicht	63 kg	63 kg	69 kg
<b>Uitvoering</b>			
Stuurhoogte verstelbaar	1 stand	1 stand	1 stand
Accu en lader	-	-	x (laadtijd ca. 8 uur)
<b>Accessoires</b>			
Zij scherm	FKH-285	FKH-285	FKH-285
Borstel wit	4HM-R04P	4HM-R04P	4HM-R04P
Borstel geel	4HM-R12	4HM-R12	4HM-R12
Borstel staal/nylon	4HM-R05P	4HM-R05P	4HM-R05P

**LIMPAR**  
**Veegmachines**  
67 - 72 - Accu 26



Technische gegevens	Limpar 67	Limpar 72 H	Limpar Accu 26
Werkbreedte	70 cm	70 cm	70 cm
Motor	Rato 120 RV	Honda GCV 170 OHC	Accu 24 Volt
Vermogen	3,3 kW / 160 cc	3,3 kW / 160 cc	0,5 kW
Artikel-Nummer	FKW-F8	FKV-G3	FKB-G7
Borsteldiameter	25 cm	25 cm	25 cm
Rijsnelheden	1	1	1
Borstelsnelheden	1	1	1
Capaciteit	2.100 m <sup>2</sup> /u	2.100 m <sup>2</sup> /u	2.000 m <sup>2</sup> /u
Gewicht	40 kg	45 kg	63 kg
Opmerking	Actie model		2.000 m <sup>2</sup> per accu lading
Uitvoering			
Stuurhoogte verstelbaar	-	3 standen	3 standen
Vegen langs muren	x	x	x

Accessoires			
Vuil opvangbak	FKG-V69	FKG-V69	FKG-V69
Sneeuwschuif	FSS-C68	FSS-C68	FSS-C68
Sneeuwkettingen	4KC-A11	4KC-A11	4KC-A11
Wielen met tractor profiel	4AZ-S15	4AZ-S15	4AZ-S15
Staal/nylon borstel	4HM-N10M	4HM-N10M	4HM-N10M
Poly borstel 8x2r	4HM-N8P	4HM-N8P	4HM-N8P
Poly borstel 10r	4HM-N10P	4HM-N10P*	4HM-N10P*
Poly borstel 8r	4HM-Q08*	4HM-Q08	4HM-Q08

\* = standaard borstelset

**LIMPAR**  
**Veegmachines**  
81 - 78 -  
82 Vario- 98 Vario



Technische gegevens	Limpar 81 H	Limpar 78 H	Limpar 82 Vario B&S	Limpar 98 Vario B&S
Werkbreedte	80 cm	80 cm	80 cm	100 cm
Motor	Honda GCVx 170 OHC	Honda GCVx 170 OHC	B&S 750 Serie ready start	B&S 750 Serie ready start
Vermogen	3,3 kW / 160 cc	3,3 kW / 160 cc	3,4 kW / 161 cc	3,4 kW / 161 cc
Artikelnummer	FBM-A3	FKX-F3	FKN-V1	FKN-P1
Borsteldiameter	25 cm	33 cm	33 cm	33 cm
Rijsnelheden	3	1	3	3
Borstelsnelheden	1	2	1	1
Capaciteit	2.600 m <sup>2</sup> /u	2.600 m <sup>2</sup> /u	3.600 m <sup>2</sup> /u	4.500 m <sup>2</sup> /u
Gewicht	55 Kg	75 Kg	82 Kg	86 Kg
Opmerking			Actie model	Actie model

Stuurhoogte verstelbaar	treploos	traploos	traploos	traploos
Vegen langs muren	x	x	x	x

Accessoires				
Vuil opvangbak	FKG-V81	FKG-B82	FKG-B82	FKG-B102
Sneeuwschuif	FSS-D81	FSS-B82	FSS-B82	FSM-B102
Sneeuwkettingen	4KC-A11	4KC-A11	4KC-A11	4KC-A11
Wielen met tractor profiel	4AZ-S15	4AZ-S15	4AZ-S15	4AZ-S15
Half staal/nylon borstel	4HM-Q30	4HM-Q23	4HM-Q23	4HM-M2M
Poly borstel 8x2r	4HM-Q29	4HM-L8P	4HM-L8P	4HM-M8P
Poly borstel 10r	4HM-Q28*	4HM-Q11*	-	-
Nylon borstel 12r	-	4HM-L2N	4HM-L2N*	4HM-M2N*
Sproei-installatie	-	-	FKS-N08	FKS-N08
Half staalplaat/poly borstel		4HM-Q23	4HM-Q23	4HM-Q24

\* = standaard borstelset



## LIMPAR

### Veegmachines

84 Pro - 104 Pro  
124 Pro



Technische gegevens	Limpar 84 Pro B&S	Limpar 84 PRO Honda	Limpar 104 Pro B&S	Limpar 104 Pro Honda	Limpar 124 Pro Honda
Werkbreedte	80 cm	80 cm	100 cm	100 cm	120 cm
Motor	B&S 750 Serie ready start	Honda GXV 160 OHV	B&S 750 Serie ready start	Honda GXV 160 OHV	Honda GXV 160 OHV
Vermogen	3,4 kW / 161 cc	3,2 kW / 163 cc	3,4 kW / 161 cc	3,2 kW / 163 cc	3,2 kW / 163 cc
Artikel-Nummer	FBB-F1R	FBB-F4R	FBA-F1R	FBA-F4R	FBL-F4R
Borsteldiameter	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Achteruit versnelling	ja	ja	ja	ja	ja
Rijsnelheden	3	3	3	3	3
Borstelsnelheden	3	3	5	5	5
Capaciteit	3.600 m <sup>2</sup> /u	3.600 m <sup>2</sup> /u	4.500 m <sup>2</sup> /u	4.500 m <sup>2</sup> /u	5.400 m <sup>2</sup> /u
Gewicht	90 Kg	92 Kg	95 Kg	95 Kg	110 Kg
Opmerking	Brede wielen	Brede wielen	Brede wielen	Brede wielen	Brede wielen
<b>Uitvoering</b>					
Stuurhoogte verstelbaar	traploos	traploos	traploos	traploos	traploos
Vegen langs muren	x	x	x	x	x

### Accessoires

Vuil opvangbak	FKG-D84	FKG-D84	FKG-D104	FKG-D104	N.N.B.
Sneeuwschuif	FSM-D104	FSM-D104	FSM-D104	FSM-D104	FSM-D124
Sneeuwkettingen	4KC-A113	4KC-A113	4KC-A113	4KC-A113	4KC-A113
Staalplaat/poly borstel	4HM-Q26	4HM-Q26	4HM-Q27	4HM-Q27	4HM-Q33
Poly borstel 8x2r	4HM-Q19	4HM-Q19	4HM-Q20	4HM-Q20	4HM-Q32
Nylon borstel 12r	4HM-Q14*	4HM-Q14*	4HM-Q15*	4HM-Q15*	-
Poly borstel 10r					4HM-Q31*

\* = standaard borstelset

## LIMPAR

### Veegmachines 74

Combi machine



Technische gegevens	Limpar 74 combi	Limpar 74 combi
Werkbreedte	70 cm	50 cm
Motor	Honda GCVx 170 OHV	Honda GCVx 170 OHV
Vermogen	3,3 kW / 160 cc	3,3 kW / 160 cc
Artikelnummer	FAA-A3 +FAK-A70	FAA-A3 +FAW-A65
Borsteldiameter	25 cm	-
Rijsnelheden	1	1
Borstelsnelheden	1	1
Gewicht	45 Kg	55 Kg
Opmerking		

### Uitvoering

Stuurhoogte verstelbaar	traploos
Vegen langs muren	x

### Accessoires

Vuil opvangbak	FKG-V69	-
Sneeuwschuif	FSS-C68	-
Sneeuwkettingen	4KC-A11	4KC-A11
Wielen met tractor profiel	4AZ-S15	4AZ-S15
Wielen massief PU	4AZ-S95	4AZ-S95
Staal/nylon borstel	4HM-N10M	
Poly borstel 8x2r	4HM-N8P	
Poly borstel 10r	4HM-N10P*	

\* = standaard borstelset

## LIMPAR *Onkruidborstel Eco Erva 370*

NIEUW!

De Limpar ECO Erva 370 is een onkruidborstel uit de instapklasse, er is niet ingeleverd op kwaliteit en functionaliteit.

Maar er is bespaard op luxe.

Dit is de onkruidborstel die wordt aangeschaft door huis eigenaren die het zat zijn om op de knieën te zitten en met de hand het onkruid te verwijderen.

De massieve wielen raken niet lek en manoeuvreren gemakkelijk door de grote diameter.

Als optie is een nog een complete beschermkap te bestellen.

### KENMERKEN

- 6 verwisselbare gevlochten staaldraden
- Automatische aanpassing van de gevlochten draden op oneffen oppervlakken
- Stuurboom is in hoogte verstelbaar
- Werkbreedte 37 cm
- Eenvoudige bediening
- Directe borstel aandrijving
- Massieve wielen
- Rato motor: stil en zuinig



*Optionele beschermkap*



## LIMPAR *Onkruidborstel Turbo IV*

De onkruidborstel verwijderd met zes gevlochten draden onkruid en mos van verharde oppervlakken - zonder het gebruik van chemische toevoegingen of thermische behandeling.

Door een evenwichtige verdeling van het gewicht en de grote wielen, biedt de onkruidborstel een uitstekende wendbaarheid.

De speciale gelagerde borstelkop minimaliseert de trillingen.

De borstel kan naar de zijkant gedraaid worden, ideaal voor het borstelen van de randen.

### KENMERKEN

- 6 verwisselbare gevlochten staaldraden met snelwissel systeem
- Automatische aanpassing van de gevlochten draden op oneffen oppervlakken
- Inklapbare stuurboom zonder gereedschap
- Werkbreedte 40 cm
- Vegen langs muren d.m.v. verstelbare borstel
- 6 stuks extra staalborstels
- Compleet gesloten afdekkap, met opklapbare linkerzijde
- Gereduceerde borstel snelheid:  
min. 800 rpm  
max. 1420 rpm
- Verkrijgbaar met de volgende motoren:
  - Honda GCVx 170 OHV
  - Honda GXV 160 OHV
  - Kohler Command PRO CV 224



Draadstaal per set van 6 stuks



Optionele Kunststof borstel schijf



Optioneel Steunwiel

## LIMPAR Onkruidborstel WD 70

De onkruidborstel verwijderd met acht gevlochten staaldraden onkruid en mos van verharde oppervlakken - zonder het gebruik van chemische toevoegingen of thermische behandeling.

Door een evenwichtige verdeling van het gewicht en de grote wielen, biedt de onkruidborstel een uitstekende wendbaarheid.

Trillingen en zijdelingse krachten worden geminimaliseerd door de combinatie van een stabiel frame met grote wielen en stuurboom.

### KENMERKEN

- 8 verwisselbare gevlochten staaldraden met snelwissel systeem
- staaldraden na slijtage in 6 standen bij te stellen
- stuurboom is inklapbaar en in hoogte en zijdelings naar rechts verstelbaar
- werkbreedte 70 cm
- borstelkop in schuine verstelbaar
- rubber beschermflap tegen weg vliegend vuil
- borstel afdekkap van aluminium
- gereduceerde borstelsnelheid - max. 380 tpm
- motor: Kohler Command Pro CV 224



art.nr.: 4HM-Z04  
Sstaalborstel per set van 8 stuks



art.nr.: 4AZ-S77  
Optionele beschermkap

### OPTIE'S

- complete beschermkap
- staal borstels per set van 8 stuks
- kunststof borstels per set van 8 stuks
- steunwielen (set) art.nr. 4AZ-S79

## LIMPAR *Onkruidborstel WD 70 Lithium Ion*

Met de Limpar WD 70 accu uitvoering kunt u tot één volledige werkdag borstelen zonder de machine op te laden, werktijd tot 8 uur!! Het lek raken van banden is verleden tijd door de nieuwe verende rubberen wielen.

Als optie is er een complete beschermkap beschikbaar om het weg schieten van steentjes te voorkomen, door de uniek lage variabele borstel snelheid vanaf 0 Tpm is dit sowieso al bijna onmogelijk. De borstel kunt u links of rechts om laten draaien.


De Limpar WD 70 onkruidborstelmachine is een plezier om mee te werken, indien nodig kan hij zelfs met één hand bediend worden en door zijn grote werkbreedte van 70 cm. zijn de grote oppervlakten zo gedaan.

### KENMERKEN

- 8 verwisselbare gevlochten staaldraden met snelwissel systeem
- staaldraden na slijtage in 6 standen bij te stellen
- stuurboom is inklapbaar en in hoogte en zijdelings naar rechts verstelbaar
- werkbreedte 70 cm
- rubber beschermflap tegen weg vliegend vuil
- verende rubberen banden
- borstel afdekkap van aluminium
- de borstelkop heeft een uniek lage variabele borstel snelheid vanaf 0 tpm.
- 48 volt electro motor

55 Ah Li-ion batterij 3-4 uur werktijd en 2 uur laadtijd

20 Ah Li-ion batterij 7-8 uur werktijd en 4 uur laadtijd





## LIMPAR Onkruidborstel Taifun

De Limpar onkruidborstel Taifun is ontwikkeld om het onkruid te verwijderen van grote oppervlakken.

De machine is uitgerust met 8 verwisselbare staaldraden, deze kunnen handmatig op de juiste hoogte worden ingesteld. Een harde of zachte oppervlaktebehandeling kan worden ingesteld door de lengte van de staaldraden aan te passen.

Met behulp van de centrale hendel van de in te stellen borstelkop, kunt u in probleem gebieden de borstelkop in 3 schuine standen verstellen, ideaal voor het werken in goten.

Stevige vol rubberen wielen, inklapbaar stuurboom en in hoogte en zijdelings naar rechts verstelbaar, zorgen voor een lang en onvermoeibare werkduur.

U werkt ook moeiteloos langs obstakels en muren door het kantelen van de stuurboom.

De borstelkop is aangedreven door een krachtige Honda GP 160 OHV motor.



### KENMERKEN

- 8 verwisselbare gevlochten staaldraden
- snelwissel systeem zonder gereedschap vervangen van de staaldraden
- stuurboom is inklapbaar en in hoogte en zijdelings naar rechts verstelbaar
- werkbreedte 70 cm
- centrale schuine verstelling borstelkop
- rubber beschermflap tegen weg vliegend vuil
- lage dwarskrachten
- evenwichtige gewichtsverdeling
- vol rubberen wielen
- compact, handelbaar en wendbaar
- gereduceerde borstelsnelheid - max. 300 tpm
- krachtige Kohler Command Pro CH 255 met centrifugaal koppeling



art.nr.: 4HM-Z05

Staalborstel per set van 8 stuks



## LIMPAR *Onkruidbrander WKB 400 & WKB 750*

De nieuwe Limpar WKB onkruidbrander vernietigt onkruid door middel van een combinatie van stralingswarmte en hete lucht. Als gevolg van stralingswarmte gaan de eiwitten in de plant kapot, de plant zal verwelken. Bij herhalen van de procedure zullen op den duur de wortels uitdrogen en uiteindelijk afsterven.

De Limpar WKB onkruidbrander voor het verbranden van alle soorten onkruid, in te zetten op verschillende soorten oppervlakten van (on)verharde paden en terreinen.

Te gebruiken in de particuliere en commerciële sector. De speciaal geïsoleerde verbrandingskamer straalt de hitte naar beneden en werkt ook dicht bij randen en obstakels.

Voor de veiligheid is de brandblusser bij de levering inbegrepen. Niet meegeleverd is de gasfles.

### KENMERKEN

- werkbreedte 40 of 75 cm
- inclusief gasregelaar
- maximaal verbruik 2,4 kg/h of 4,8 kg/h
- maximale capaciteit 30 Kw of 60 Kw
- licht van gewicht
- werken zonder bestrijdingsmiddelen
- veelzijdig inzetbaar
- elektrische ontsteking
- geïsoleerde verbrandingskamer
- geleverd zonder gasfles



## LIMPAR SP 92 Benzine motor/SP 94 Accu Voor hygiëne in de stal

Deze roosterschuiven zorgen dagelijks voor de hygiëne in uw stal. De roosterschuif is uitgevoerd met dubbele zachte strips, voor effectief reinigen van uw roosters. De voorste strip drukt de ontlasting in de spleten en de tweede strip veegt de overgebleven resten. Door de uitgebalanceerde gewichtsverdeling en 360° wiel vrijloop draait u de machine eenvoudig. De behuizingsonderdelen zijn allemaal thermisch verzinkt of van roestvrij staal en de machine wordt aangedreven door robuuste en krachtige motoren.

## LIMPAR SP 92/SP 94

### KENMERKEN LIMPAR SP 92/SP 94

- 90 cm werkbreedte
- Verwijderbare V-schuif
- Roestvrij en zuurbestendig door thermisch verzinken
- Honda GP 160 OHV Motor (Limpar SP 92)
- 24 V DC motor (Limpar SP 94 Accu)
  - Werktijd tot 2,5 uur
  - Incl. lader en onderhoudsvrije accu's



SP-92 VOERSCHUIF



SP-94 INCL. ZIJ-BORSTEL

### LIMPAR Landbouw



Technische gegevens	Roosterschuif SP-92 Honda	Voerschuif SP-92 Honda	Roosterschuif SP-94 Accu	Voerschuif SP-94 Accu	Roosterschuif incl. zijborstel SP-94 incl. zijborstel
Werkbreedte	90 cm	80 cm (effectief)	90 cm	80 cm (effectief)	90 cm
Motor	Honda GP 160 OHV	Honda GP 160 OHV	24V Gelijkstroommotor	24V Gelijkstroommotor	24V Gelijkstroommotor
Artikelnummer	FPC-F3	FPC-V5	FPH-G6	FPH-G6-V	FPS-G6
Rij aandrijving	x	x	x	x	x
Gewicht	100 kg	100 kg	120 kg	120 kg	130 Kg
<b>Uitvoering</b>					
Stuurhoogte verstelbaar	3 standen	3 standen	3 standen	3 standen	3 standen
Accu en lader	n.v.t	n.v.t.	Inclusief	Inclusief	Inclusief
<b>Accessoires</b>					
Voerschuif	FSF-P1	FSF-P1	FSF-P1	FSF-P1	FSF-P1
Roosterschuif	FPA-V	FPA-V	FPA-V	FPA-V	FPA-V



**LIMPAR Ruwterrein maaier HG55 & HG65****Krachtig in ruw terrein**

De Limpar ruwterrein maaiers overtuigen met hun krachtige motoren voor inzet in ruw terrein, hoog gras en struikgewas.

Voor het optimaal besturen van de machines is deze uitgerust met een variabel instelbare hydrostatische aandrijving (HG 65), waarbij de gewenste snelheid door middel van een draaiknop traploos kan worden ingesteld.

Of uitgerust met handgeschakelde transmissie (HG 55) met 5 versnellingen vooruit en 1 achteruit.

Beide aandrijvingen worden ondersteund door een schakelbaar sperdifferentieel en een vergrendelbaar steunwiel.

De stuurboom demper vermindert vibraties voor de bestuurder, wat de machine, in combinatie met het verstelbare stuur zeer comfortabel maakt.

In gebruik; snijdt het robuuste hoofdmes het materiaal, waarna het door het mulchmes verkleind wordt.

**LIMPAR HG55 & HG65****KENMERKEN LIMPAR HG55/65**

- 55 of 65 cm werkbreedte
- Traploze hydrostaat of schakel aandrijving
- Mulchfunctie
- Stuurboom in hoogte en zijdelings te verstellen
- Traploze instelling van maaihoogte

**LIMPAR  
Ruwterrein  
maaier**

Technische gegevens	HG 55	HG 65
Werkbreedte	55 cm	65 cm
Motor	B&S 950 E	Honda GXV 340 OHV
Artikelnummer	FMS-SF2	FMS-HF3
Vermogen	4,9 kW / 223 cc	6,6 kW / 337 cc
Aandrijving	Schakel	Hydrostaat
Snelheid vooruit	1,4/2,8/4,2/5,7/6,3 km/u	Traploos 0-6 km/u
Snelheid achteruit	1,8 km/u	Traploos 0-2 km/u
Gewicht	132 Kg	139 Kg
Maaihoogte instelling	Traploos	Traploos
Maaihoogte	50-100 mm	50-100 mm
Maaimessen	1x maaimes 1x vleugelmes 90°	1x maaimes 1x vleugelmes 90°
Max. hellingshoek	20° / 36%	20° / 36%

## LIMPAR Verticuteermachine V40/V50

### Een sterke hulp als het gaat om zorg voor uw gazon

Een gezond en groen gazon heeft speciale zorg nodig. Naast het maaien van het gazon is regelmatig verticuteren vereist. Onze verticuteer machines ontdoen de grasmat van onkruid, mos en vilt, zodat water en voedingsstoffen de wortels weer kunnen bereiken. Ze verwijderen voorzichtig met hun geharde messen of klepels het plat groeiende onkruid en kammen het mos los van de grond zodat meststoffen en voedingsstoffen de wortels weer kunnen bereiken.

Het gras wordt zorgvuldig onderhouden en de diep groene kleur schittert binnenkort weer.

Om de levensduur van de verticuteermachine te verhogen hebben de V40 en V50 een robuuste en torsiestijve behuizing met geharde messen of klepels, stalen velgen, wielen met kogellagers en worden ze aangedreven door krachtige motoren – ideaal voor intensief professioneel gebruik of de veeleisende gebruiker.

## LIMPAR V40/V50

### KENMERKEN LIMPAR V40/V50

- Vaste messen of klepels
- Variabele diepte instelling
- 4-Takt Honda benzine motor



## LIMPAR

### Gazon V40/V50

Technische gegevens	Verticuteermachine V40 V	Verticuteermachine V40 K	Verticuteermachine V50 V	Verticuteermachine V50 K
Werkbreedte	40 cm	40 cm	50 cm	50 cm
Motor	Honda GP 160 OHV	Honda GP 160 OHV	Honda GP 160 OHV	Honda GP 160 OHV
Artikel-Nr.	FVA-F3S	FVA-F3F0	FVB-F6S	FVB-F6F0
Messen of klepels	vaste messen	klepels	vaste messen	klepels
Gewicht	45 kg	45 kg	50 kg	50 kg



# LIMPAR®

[WWW.LIMPAR.NL](http://WWW.LIMPAR.NL)



TUIN- PARK- EN REINIGINGSMACHINES

**UW** IMPORTEUR:

- **H.O. Knopert v.o.f.**
- Zompstraat 13
- 8102 HX Raalte
- T: 0572-353964
- I: [www.knopert.nl](http://www.knopert.nl)
- E: [info@knopert.nl](mailto:info@knopert.nl)

**UW** VAKHANDELAAR:

